


Bedienungsanleitung

Handy laden mit der „A-Light S“ Lampe oder alternativ mit dem Solarmodul


- Die Lampe ist ausgeschaltet und voll aufgeladen.
- Gummistopfen (O) entfernen und in das freie Loch im Aufhängebügel auf der Lampenunterseite einstecken.
- Das Handy-Ladekabel (B) (USB-Seite) mit dem DC-Spannungswandler (A) und dann mit dem passenden Handy-Adapter (C) verbinden.
- Den DC-Spannungswandler (A) (Runder Stecker) in die Ladebuchse (I) der Lampe einstecken.
- Die Lampe mit Taster (N) einschalten, wenn möglich die minimalste Helligkeitsstufe (3 x drücken) wählen.
- **Alternativ:** Das Adapterkabel (E-Sonderzubehör) mit dem Modulkabel (F) verbinden.
- Den DC-Spannungswandler (A) (Runder Stecker) an das Adapterkabel (E) anstecken.
- Das Handy an den passenden Handy-Adapter (C) anstecken.
- Auf dem Handydisplay wird nach kurzer Zeit der Ladevorgang angezeigt. Ihr Handy wird jetzt geladen wie von einem Netzladegerät.
- Nach dem Laden den Gummistopfen (O) wieder in Ladebuchse (I) zurückstecken.



User manual

Charging mobile phones with the "A-Light S" lamp or alternatively with the solar module

- Assure that the lamp is off and fully charged.
- Remove the rubber-stopper (O) and insert it in the free hole in the hanger on the Lamp base.
- Connect the USB end of the charging cable (B) with the DC-converter (A) and connect the small barrel jack end with the matching mobile phone adapter (C).
- Connect the round plug of the DC-converter (A) with the power jack (I) of the Lamp.
- Switch the lamp on with the button (N) - if possible select the lowest level of brightness (press 3 x).
- **Alternatively:** Connect the adapter cable (E-optional accessory) with the solar module cable (F).
- Connect the round plug of the DC-converter (A) with the adapter cable (E).
- Next the mobile phone can be plugged into the matching adapter (C).
- Your mobile phone displays the charging process after a short period of time. Your mobile phone is now getting charged the same way as with a mains charger.
- Re-insert the rubber-stopper (O) into the power jack (I) after charging.



Mode d'emploi

Charger le téléphone portable avec le "A-Light S" lampe ou avec le module solaire.

- La lampe doit être éteinte et pleinement chargée.
- Retirer le bouchon de caoutchouc (O) et l'introduire dans le trou libre du crochet de suspension sur la base de la lampe.
- Connecter le câble de charge du téléphone portable (B) (côté USB) au transformateur CC (A) et puis à l'adaptateur téléphone (C).
- Enfiler la fiche ronde du transformateur CC (A) dans la prise de charge (I) de la lampe.
- Allumer la lampe en enfonçant le bouton-poussoir (N) trois fois, c'est-à-dire choisir le niveau de luminance minimum, si possible.
- Alternative: Connecter le câble adaptateur (E-accessoire en option) au câble du module (F).
- Relier la fiche ronde du transformateur CC (A) avec le câble adaptateur (E).
- Connecter le téléphone portable à l'adaptateur approprié (C).
- Sous peu, l'écran du téléphone portable affiche que la charge est en cours. La charge de votre téléphone portable se déroule alors de la même façon comme avec un chargeur secteur.
- Remettre le bouchon de caoutchouc (O) retour en place (I).

